

DV-Verfahrensbeschreibung (osiris_v_2016a; Stand 17.5.2016)

Biotoptypen (Objektklasse BT)

Diese Anleitung soll Ihnen beim Erfassen von Biotopen mit dem Programm GISPAD helfen.

Biotope fließen als Objektklasse BT in die Landschaftsinformationssammlung (LINFOS) des Landes NRW ein.

Kartierung: Legen Sie für Ihre Biotopkartierung immer neue BT-Objekte an. Mit den Transaktionsdaten haben Sie die im Bearbeitungsraum bereits vorhandenen Objekte der Kartierungen aus vorangegangenen Jahren erhalten, Sie können diese Alt-Daten als Basis nutzen: kopieren Sie dafür die Flächen und Sachdaten und löschen Sie danach die Alt-Objekte.

In FFH- und Naturschutzgebieten, den § 30/62-Biotoptypen und in naturschutzwürdigen Biotopkatasterflächen erfolgt für Biotoptypen eine Detailkartierung der FFH- und N-Lebensraumtypen.

Die Bearbeitung der Erhaltungszustandsbewertung der FFH-Lebensraumtypen ist nur innerhalb von FFH-Gebieten notwendig.

Darüber hinaus ist diese Objektklasse mit vielfältigen Eingabemöglichkeiten auch für die Erfassung unterschiedlichster Biotoptypobjekte geeignet.

Beachten Sie bei der Erfassung unbedingt auch den Biotop- und Lebensraumkatalog: <http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/methoden/de/listen/lrt>

Auf der LANUV-Homepage sind weitere Hilfsmittel, wie DV-Verfahrensbeschreibungen, Kartieranleitungen, verwendete Referenzlisten und weitere OSIRIS-Werkzeuge verfügbar: <http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/methoden/de/downloads>

Farbige Kennzeichnung in der DV-Verfahrensbeschreibung und den GISPAD-Formularen:

- **grüne** Felder sind Pflichteingaben, die Bearbeitung durch den Kartierer ist zwingend erforderlich.
- **blaue** Felder sind Pflichteingaben, wenn bestimmte Voraussetzungen/Eigenschaften gegeben sind,
- **gelbe** Felder: Pflichteingaben bei Wald-FFH-Lebensraumtypen.
- beige Felder können genutzt werden, wenn nach Einschätzung des Bearbeiters erforderlich
- **Graue** Felder werden durch GISPAD oder die Landesdatenbank berechnet

Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu dieser DV-Verfahrensbeschreibung nehmen wir gerne entgegen! Kontakt: Osiris@lanuv.nrw.de

Sachdaten
LANUV NRW

Biototypen (BT)

Objektkennung Feldbuchkennung

Objektbezeichnung

Fläche in ha U

bei Punkt/Linie (ha)

Biototyp Brachgefallene Fettwiese

LR-Typ Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen

\$30/62-Biotop

erfüllt Kriterien als Wildnis-Biotop

alternatives BT-Kürzel (optionaler Freitext)

Bemerkung zu Biototyp, Lebensraumtyp oder gesetzl. gesch. Biotop
vormalig als EE3 kartiert

Z-Code	Zusatzcodes - Strukturen des Biototyps	Bemerkung
▶ os	gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden	<input type="button" value="Info"/>
sth	extensiv genutzt	

VT-Code	Pflanzengesellschaft	Vollkommenheit	Deckung	Altern. Vegtypologie	Bemerkung
▶ AELI	<input type="button" value="Info"/> Arrhenatheretum elatioris lychnetosum				

Titel / Vegetation/Schicht/Pflanzen / Tiere / Bewertung / Beeinträcht./Massn. / Kartierung/Allg. Bemerk. / Lage/Foto / Hilfe / work /

BT-0001 1:1

Registerblatt 1: TITEL



Registerblatt 1: TITEL			
Feld	Inhalt	Erläuterung	Datenstruktur
Objektkennung	Angabe einer landesweit eindeutigen Gebietskennziffer	<p><u>obligatorisch</u></p> <p>Objektkennungen dienen dazu, daß jedes Objekt eine landesweit einmalige ID zum Identifizieren besitzt (im GISPAD-Projekt als auch in der Landesdatenbank). (Die „GISPAD-ID“ ist nur innerhalb des jeweiligen GISPAD-Projektes eindeutig und erfüllt diesen Zweck nicht)</p> <p>Die Objektkennung setzt sich zusammen aus der Angabe „BT“, der vierstelligen TK25-Blattnummer, einer fortlaufenden Nummerierung und der Jahreszahl, in der die Kartierung stattgefunden hat. Alle Teile sind durch einen Bindestrich getrennt.</p> <p>Bei Objekten, die sich über mehrere TK-Blätter erstrecken, ist die Lage des Objektmittelpunkts ausschlaggebend.</p> <p><u>Beispiel:</u> BT-4711-0304-2013</p> <p>Wenn Sie Transaktionsdaten bearbeiten, ist eine Liste freier Objektkennungen enthalten.</p> <p>Bei Anlage eines neuen Objekts fragt GISPAD nach einer Kennung, wählen Sie dann eine passende Kennung aus.</p> <p>Falls Ihnen die Anzahl der freien Objektkennungen nicht ausreicht, fordern Sie neue Objektkennungen an. Diese können Sie dann einfach in das bestehende Projekt zuladen und verwenden.</p> <p>(Die TK-Blätter stehen als Datensatz zum Download zur Verfügung und können als Hilfe auch in das GISPAD-Projekt eingeladen werden.)</p> <p>Verwenden Sie für Transaktionen keinesfalls eigene Objektkennungen, solche Objekte werden bei dem Export der Transaktion nicht übermittelt und können verlorengehen!</p>	TBL: LINFOS FELD: KENNUNG (TXT)
Objektbezeichnung	Angabe eines Gebietsnamens Bei Wald-MAKOs: Name der Bestandeinheit	<p><u>fakultativ</u></p> <p>I.d.R. unter Verwendung des Biotoptyps und einer Lageangabe.</p> <p><u>Beispiel:</u> „Kleines Stillgewässer im Kalksteinbruch nordöstlich Schöneberg“</p> <p>Bei Wald-MAKOs: Name der Bestandeinheit</p>	TBL: LINFOS FELD: OBJBEZ (TXT)

Biototyp	Angabe des Biototyps	<p><u>obligatorisch</u></p> <p>Es darf (und kann) nur ein Biototyp pro BT-Objekt eingetragen werden!</p> <p>Die Definitionen zu den Biototypen finden Sie im Biotop- und Lebensraumkatalog http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/listen/lrt</p> <p>Falls es sich bei dem Biotop auch um einem →Lebensraumtyp handelt, beachten Sie bitte die Liste der für diesen LRT ausschließlich zulässigen NRW-Biototypen im Biotop- und Lebensraumkatalog. In GISPAD können Sie diese direkt in der Dropdownliste des Biotopfildes erkennen. In unvorhergesehen, aber fachlich zwingenden Ausnahmefällen kann auch ein dort nicht gelisteter Hauptcode verwendet werden; dies muss in jedem Fall im Bemerkungsfeld begründet werden.</p> <p>Sonderfall: In absoluten Einzelfällen, kann bei nicht begehbaren Flächen, ein nicht zu entflechtender kleinteiliger Komplexbildungen ineinander verschachtelter → § 30/62-Biototypen in spezifischer Form angelegt werden. Für den Komplex werden dann die Anteile der Biototypen innerhalb der Fläche prozentual abgeschätzt. Dies darf nur nach Rücksprache mit dem LANUV-Betreuer geschehen!</p>	TBL: BTYPHTYP FELD: BIOTOPTYP REFERENZLISTE
LR-Typ	Zuordnung eines Lebensraumtyps	<p><u>obligatorisch</u></p> <p>Wenn es sich um einen FFH-Lebensraumtyp handelt, wird der entsprechende vierstellige FFH-Code angegeben.</p> <p><u>Beispiel</u> 3150 „<i>Natürliche eutrophe Seen und Altarme</i>“</p> <p>Bei weiteren Biototypen, die nicht FFH-LRT sind, wird der vierstellige, mit „N“ beginnender Lebensraumtyp angegeben</p> <p><u>Beispiel:</u> NDC0: „<i>Silikattrockenrasen</i>“.</p> <p>Entspricht der Biototyp in seiner Ausprägung keinem Lebensraumtyp, wählen Sie den Referenzbegriff „kein LRT“ aus.</p> <p>Bitte beachten Sie für die Zuordnung zum FFH-LRT oder NLRT unbedingt die jeweiligen Angaben des Biotop- und Lebensraumkatalogs!</p>	TBL: BTYPHTYP FELD: OEKOTYP REFERENZLISTE
§30/62-Biotop	Zuordnung eines gesetzl. geschützten-Biototyps	<p><u>obligatorisch für § 30/62-Biototypen</u></p> <p>Eingabe des jeweiligen § 30/62-Typ , z.B. „<i>Seggen- und binsenreiche Nasswiesen</i>“.</p> <p>Beachten Sie für die Zuordnung zum FFH-LRT oder NLRT unbedingt die jeweiligen Angaben des Biotop- und Lebensraumkatalogs!!</p>	TBL: BTYPHTYP FELD: P62_TYP (REFERENZLISTE)

<p>erfüllt Kriterien als Wildnisbiotops</p>	<p>Entscheidung, ob es sich um ein Wildnisbiotop handelt oder nicht</p>	<p><u>obligatorisch für Wildnisbiotypen; Ankreuzfeld, angehakt: ja / leer: nein</u> Darunter fallen Biotope, die keinerlei anthropogenen Nutzung unterliegen, sondern der natürlichen Entwicklung überlassen sind und natürliche Klimax-Lebensraumtypen zum Ziel haben. Dies ist der Fall für alle Biotypen in</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wildnisentwicklungsgebieten in den Staatswaldflächen des Landes sowie Naturwaldzellen 2. weiteren faktischen Wildnisbiotopen im Wald, also Flächen sowohl im Staatswald als auch in anderem Eigentum, die dauerhaft aus der Nutzung genommen worden sind (z. B.: Flächen, die aufgrund der „Bewirtschaftungsgrundsätze für Staatswaldflächen in Natura 2000 Gebieten im Lande Nordrhein-Westfalen“ nicht genutzt werden, teilweise Waldbiotope nach § 30 BNatSchG im Staatswald, bei langfristiger rechtlicher Bindung auch im Privatwald) 3. allen weiteren Klimax-Lebensraumtypen, die faktisch der natürlichen Entwicklung überlassen werden, keine regelmäßigen Pflegemaßnahmen benötigen (z.B. Beweidung) und sich in öffentlichem Eigentum befinden (z.B. Hochmoorflächen). <p>Wenn der vorliegende Biotop die Kriterien eines Wildnisbiotops erfüllt, bestätigen Sie dies durch Anhaken. Geben Sie im Bemerkungsfeld die Quelle der Information an (z.B. Forsteinrichtung, Mitteilung des Regionalforstamtes). Prozessschutzflächen, die nicht Wildnis im Sinne nutzungsfreier natürlicher Lebensraumtypen zum Ziel haben (z.B. Großherbivoren-Projektflächen, Industriebwälder), werden in der Regel nicht als Wildnisbiotope etikettiert. Im Zweifelsfall halten Sie Rücksprache mit dem LANUV.</p>	<p>TBL: BTYPHTYP FELD: IST_WILDNBT (LOGISCH JA/NEIN)</p>
<p>Bemerkung (zu Biotop, LRT oder gesetzl. gesch. Biotop)</p>		<p><u>fakultativ</u></p>	<p>TBL: BTYPHTYP FELD: BEMERKUNG (TXT)</p>
<p>Z-Code/ Zusatzcodes</p>	<p>Auflistung der Strukturen, die den Biototyp charakterisieren</p>	<p><u>Obligatorisch für alle Lebensraumtypen,</u> Für die jeweiligen Lebensraumtypen sind z.T. bestimmte Zusatzcodes obligatorisch, daher unbedingt die jeweilige Angabe des Biotop- und Lebensraumkatalogs beachten! Wenn ein LRT gewählt ist, werden die möglichen Zusatzcodes in der Dropdown-Liste angezeigt Bei der Kartierung von Wald-BT sind obligatorisch auch die Wuchsklassen hier anzugeben</p>	<p>TBL: ZUSATZCODES FELD: ZUSATZCODES (REFERENZLISTE)</p>

VT-Code/ Pflanzengesellschaft	Auflistung der im Biotoptyp vorkommenden Pflanzengesellschaften	<u>obligatorisch</u> Jedem Biotoptyp sollte nach Möglichkeit ein Vegetationstyp zugeordnet werden Vorzugsweise auf Assoziationsebene, anderenfalls auf Verbandsebene.	TBL: VEGETATIONSTYP FELD: VEGETATIONSTYP (REFERENZLISTE)
Fläche in ha	digitalisierte Flächengröße in Hektar	<u>automatisiert, obligatorisch</u> , die Eingabe erfolgt durch Berechnung aus dem GIS Angabe zur Flächengröße in ha mit vier Nachkommastellen, (= quadratmetergenau) Bei nachträglicher Änderung der Geometrie können Sie eine Neuberechnung mit dem Button anstoßen	TBL: LINFOS FELD: FLAECHE (ZAHL)
Fläche bei Punkt, Linien (ha)	Flächengröße geschätzt in Hektar	<u>obligatorisch bei punkt- oder linienförmigen Objekten</u> Geben Sie hier bitte eine geschätzte Flächengröße in Hektar an, wenn es sich um Punkt- oder Liniengeometrien handelt. Die Angabe ist in ha mit vier Nachkommastellen (= quadratmetergenau) möglich. <u>Beispiele:</u> <ul style="list-style-type: none"> - ein als Punkt digitalisierter Quellbereich (digitalisierte Fläche = 0 ha) entspricht jedoch tatsächlich 0,0004 ha (= 4 Quadratmeter), die hier eingetragen werden müssen, - ein Bachlauf, der als Linie digitalisiert wurde (digitalisierte Fläche = 0 ha), hat durch Multiplikation der Länge mit der mittleren Breite jedoch eine Fläche von 0,5500 ha. Grundsätzlich gilt, dass Flächen bis zu einer Größe von 1 qm als Punkt angelegt werden können. Linien sind für Fließgewässer mit einer Breite unter 1 m zu wenden, bei Fließgewässer mit einer Breite zwischen 1 und 3 m kann eine Linie zur Darstellung des Biotoptyps verwendet werden.	TBL: LINFOS2 FELD: OFFFLAECHE (ZAHL)

Sachdaten

BT - Biotoptypen

Biotoptyp EE0a LR-Typ 6510 §30/62-Biotop Seggen- und binsenreiche Nasswiesen

VT-Code	Pflanzengesellschaft	Vollkommenheit	Deckung	Altern. Vegtypologie	Bemerkung
CLN-V	Calthion palustris	fragmentarisch			Lotus uliginos

Schicht	Deckung %	Höhe (m)	Bemerkung
Krautschicht			

Pflanzenart	Deutscher Name	Häufigkeit	Rang	RL-Status
Juncus effusus (subsp. effusus)	Flutter-Binse	f	<input type="checkbox"/>	Autor-P: Linnaeus
Urtica dioica	Grosse Brennessel	dl	<input type="checkbox"/>	Autor-P: Linnaeus
Epilobium hirsutum	Zottiges Weidenröschen	dl	<input type="checkbox"/>	Autor-P: L.
Eupatorium cannabinum (subsp. cannabinum)	Wasserdost	f	<input type="checkbox"/>	Autor-P: Linnaeus
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanzgras	fl	<input type="checkbox"/>	Autor-P: L.
Campanula patula (subsp. patula)	Wiesen-Glockenblume	f	<input type="checkbox"/>	RL11: 2; RL11NRTL: G; RL11NRBU: 2; RL11W
Symphytum officinale	Gemeiner Beinwell	dl	<input type="checkbox"/>	Autor-P: L.
Myosotis scorpioides	Sumpf-Vergissmeinnicht	f	<input type="checkbox"/>	Autor-P: L.

Anzahl	Individuen	Bed.Fl.	Blüh.Sprosse	Ant.[%]	Status	Bemerkung	Erfassungsname/ Synonym

Titel Vegetation/Schicht/Pflanzen Tiere/Bewertung/Beeinträcht/Massn/Kartierung/Allg. Bemerk./Lage/Foto/Hilfe/work/

BT-4210-00C 2:3

Registerblatt 2: Vegetation/Schicht/Pflanzen

Registerblatt 2: VEGETATION/ SCHICHT/PFLANZEN			
Feld	Inhalt	Erläuterung	
VT-Code/ Pflanzengesellschaft	siehe: Registerblatt 1		
Vollkommenheit	Vollkommenheitsgrad der Pflanzengesellschaft	<p><u>Obligatorisch, wenn die Gesellschaft fragmentarisch ausgebildet ist oder ein Dominanzbestand einer Art vorliegt (Deckung > 50%)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - „Fragmentarisch“: - „Dominanzbestand“: Die dominante Pflanzenart ist bei der Eingabe der Arten im Feld „Häufigkeit“ als d – dominant“ zu kennzeichnen 	TBL: VEGETATIONSTYP FELD: VOLLKOMMENHEIT (REFERENZLISTE)
Deckung	Deckung der Pflanzengesellschaft in m ²	<u>optional</u>	TBL: VEGETATIONSTYP FELD: SKALA (REFERENZLISTE)
Altern. Vegtypologie	Angabe einer alternativen Vegetationstypologie	<p><u>Optional</u></p> <p>Möglichkeit eine alternative Vegetationstypologie zu verwenden. Es sind Referenzlisten der Foerster-Grünlandcodes sowie der WRRRL hinterlegt</p>	TBL: VEGETATIONSTYP FELD: VT_ALTERNATIV (REFERENZLISTE)
Bemerkung	Bemerkungen zu m Vegetationstyp	optional, Freitext	TBL: VEGETATIONSTYP FELD: BEMERKUNG (TXT)
Schicht	Auflistung der in der Pflanzengesellschaft vorkommenden Vegetationsschichten	<p><u>obligatorisch für Wald-Biotoptypen oder wenn es fachlich geboten scheint,</u> z.B. zur Dokumentation von Naturverjüngung auf bislang Nicht-Waldflächen.</p> <p>(Falls Sie hier keine Eintragung vornehmen, setzt GISPAD automatisch „OZ“ = „ohne Zuordnung“ ein. Dies ist aus datentechnischen Gründen notwendig, da die Tabellen „Pflanzenart“ und „Tierart“ von der Tabelle „Schicht“ abhängig sind</p>	TBL: SCHICHTUNG FELD: SCHICHT (REFERENZLISTE)
Deckung %	Deckung der Schicht in %	<u>fakultativ</u>	TBL: SCHICHTUNG FELD: DECKUNG (REFERENZLISTE)
Höhe (m)	Höhe der Schicht in %	<u>fakultativ</u>	TBL: SCHICHTUNG FELD: HOEHE (ZAHL)

Bemerkung	Bemerkung zu Schicht	Fakultativ, Freitext	TBL: SCHICHTUNG FELD: BEMERKUNG (TXT)
Pflanzenart/ deutscher Name	Auflistung der in der gewählten Pflanzengesellschaft und Schicht vorkommenden Pflanzenarten	<p><u>obligatorisch</u></p> <p>Die Pflanzenlisten verfolgen nicht den Zweck, ein vollständiges Arteninventar abzubilden. Es sollen deshalb nur die augenscheinlich dominierenden Arten, die Charakterarten der Pflanzengesellschaft, die gemäß Biotop- und Lebensraumkatalog (§ 30/62 und FFH) genannten und ggf. weiteren diagnostisch relevanten Arten sowie Rote Liste-Arten der Kategorien V, 3, 2, 1, R sowie Stör- und Eutrophierungszeiger, die bewertungsrelevant sind, im jeweiligen Biotoptyp aufgenommen werden.</p> <p>Der zugehörige Vegetationstyp muss über die angegebenen Arten plausibel charakterisiert sein.</p> <p>Es werden nur Arten angegeben, die zum Kartierungszeitpunkt auch tatsächlich vorgefunden wurden.</p> <p>Übernehmen Sie nicht unbesehen die Artenlisten aus einer alten Biotopkartierung! Gesicherte Angaben von Dritten, z.B. von Rote-Liste-Arten, können mit Angabe des Informanten und des Kartierungsjahres im Bemerkungsfeld einbezogen werden, wenn diese Angaben nicht älter als in der Regel 5 Jahre sind.</p> <p>In Ausnahmefällen können Artangaben mit besonderer Bedeutung auf dem Registerblatt „Allgemeine Bemerkungen“ vermerkt werden; etwa um Angaben aus älteren Gutachten wiederzugeben.</p>	TBL: PFLANZENLISTE FELD: PFLANZENART (REFERENZLISTE)
Häufigkeit	Angabe zur Häufigkeit der Pflanzenart	<p><u>obligatorisch,</u></p> <p>Häufigkeitsangaben pro Pflanzenart sind grundsätzlich erforderlich, um dadurch die Ausprägung des Vegetationstyps/ Biotoptyps oder besondere Mengenverteilungen besser beschreiben zu können (z.B. für überhand nehmende Störzeiger oder besonders individuenreiche Populationen von Arten, dominante Arten im Verhältnis zu frequenten Arten, nur wenige Exemplare oder alle Individuen lokal gehäuft etc.).</p>	TBL: PFLANZENLISTE FELD: ANZ_KLASSE (REFERENZLISTE)
Rand	Lage des Pflanzenstandortes	<p><u>obligatorisch bei Grünlandkartierung,</u></p> <p>die Dokumentation der randlichen Lage eines Pflanzenstandortes geschieht durch das Setzen eines Hakens in diesem Feld.</p>	TBL: PFLANZENLISTE FELD: RAND (LOGISCH JA/NEIN)

%Deckung	Angabe zur Deckung durch die Art	<u>obligatorisch bei Grünlandkartierung und hoch abundanten Arten.</u>	TBL: PFLANZENLISTE FELD: PROZENT (ZAHL) <i>BIS 2015: FELD „WUCHSSTELLEN“</i>
Anz.	Anzahl Individuen	<u>obligatorisch bei Rote Liste Arten</u> Bei RL-Arten (RL Status 1 oder 2) bitte auch ein FP-Objekt anlegen	TBL: PFLANZENLISTE FELD: ANZAHL_ABS (ZAHL)
Individuen	Angabe zur Häufigkeit der gelisteten Pflanzenarten mittels halbquantitativer Skala	<u>obligatorisch bei Grünlandkartierung und gering abundanten Arten,</u> Bei gering abundanten Arten muss eines dieser drei Felder ausgefüllt werden.	TBL: PFLANZENLISTE FELD: INDIVIDUEN <i>BIS 2015 „VERTEILUNG“</i> (REFERENZLISTE)
bed. Fläche			TBL: PFLANZENLISTE FELD: BEDECKTEFLAECH (REFERENZLISTE)
blüh. Sprosse			TBL: PFLANZENLISTE FELD: BLUEHENDESPROSSE (REFERENZLISTE)
Status	Status der jeweiligen Pflanzenart	<u>fakultativ,</u> Status der Pflanzenart nach Referenzliste „Florenkartierung“ z.B., „angesalbt“, „unbeständig“ etc.	TBL: PFLANZENLISTE FELD: STATUS (REFERENZLISTE)
Bemerkung	Bemerkung zur Art	<u>fakultativ</u>	TBL: PFLANZENLISTE FELD: BEMERKUNG (TXT)

<p>Erfassungsname/Synonym</p>	<p><u>fakultativ</u></p> <p>Falls Sie im Feld „Pflanzenart“ einen gesuchten Artnamen nicht zur Auswahl finden, ist er evtl. hier vorhanden.</p> <p>Die Eingabe in diesem Feld löst eine GISPAD-Funktion aus: Durch die Auswahl eines Eintrags wird durch eine im Verfahren hinterlegte Tauschliste eine zugeordnete Art in das Feld „Pflanzenart“ geschrieben.</p> <p>Bei Eingabe eines Synonyms ist dies der zugehörige gültige Artname, bei Erfassung einer hier gelisteten Unterart, oder Dokumentation von s.str. wird auf den generalisierten Pflanzennamen auf Art-Ebene getauscht, da die Auswertung bei BT in der Regel auf Art-Ebene erfolgt).</p> <p>(Die hinterlegte Liste der Synonyme/ Unterarten befindet sich derzeit noch in Überarbeitung)</p>	<p>TBL: PFLANZENLISTE</p> <p>FELD: ERFASSUNGSNAME (REFERENZLISTE)</p>
--------------------------------------	---	---



Sachdaten

BT - Biotoptypen

Biotoptyp EE1 **LR-Typ** 6510 **\$30/62-Biotop** Seggen- und binsenreiche Nasswiesen

VT-Code	Pflanzengesellschaft	Schicht
▶ AELI	Arrhenatheretum elatioris lychnetosum	▶ Krautschicht

Nur ausfüllen, wenn Tierarten zur Erläuterung des BT relevant (z.B. bei Quellen oder Höhlen)
Ersetzt nicht die Objektklasse "FT - Fundort Tiere"

Tierart	Deutscher Name	Anzahl	Häufigkeit	Funddatum
Neotypus melanocephalus	Ameisenbläulings-Schlupfwespe		Art vorhanden	11.06.2015
▶ Maculinea teleius	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling		Art vorhanden	31.05.2015

Stadium/Geschlecht	Verhaltensstatus	Erfassungsmethode	Funktion	Det. gesichert	Beleg	Bemerkung
	Blütenköpfe mit Raupen			<input checked="" type="checkbox"/>		
▶ Larve(n), Raupen				<input checked="" type="checkbox"/>		

RL11: 1S; RL11NR|TL: 0; RL11NRBU: 0; RL11WEBL: 0; RL11EI-SG: -; RL11SSL: 1; RL11BGL: 1S; RL11WB: 0; RL11WT: 0; RLT99

Titel / Vegetation/Schicht/Pflanzen / **Tiere** / Bewertung / Beeinträcht/Massn / Kartierung/Allg. Bemerk. / Lage/Foto / Hilfe / work /

BT-0001 1:1

Registerblatt 3: Tiere



Registerblatt 3: Tiere			
Feld	Inhalt	Erläuterung	
Tierart	Auflistung der vorkommenden Tierarten	<p><u>obligatorisch</u>, wenn bedeutsam für die Ansprache gesetzlich geschützter Biotope; Die Anlistung von Tierarten ist für gesetzlich geschützte Biotope nur ausnahmsweise bedeutsam (z.B. Quellbereiche); grundsätzlich beschränkt sich die Ansprache gesetzlich geschützter Biotope auf die Vegetation und ihre Pflanzenarten.</p> <p>Wollen Sie in der allgemeinen Biototypenkartierung bemerkenswerte Tierarten dokumentieren, verwenden Sie dazu bitte die Objektklasse FT (Fundorte Tiere). Dies gilt auch für den Fall, dass Sie die exakte Lage der Fundorte von Tieren für Geschützte Biotope angeben wollen.</p> <p>Die Tierliste in BT hat nicht den Zweck, ein vollständiges Arteninventar abzubilden! Nennen Sie deshalb nur Arten, die für die Schutzwürdigkeit gemäß § 30/62 von Belang sind und bei der Kartierung gefunden und sicher bestimmt wurden oder Arten, über die ein Nachweis nicht älter als in der Regel fünf Jahre vorliegt (FT des LANUV oder Daten Dritter). Tragen Sie in diesem Fall die Datenquelle bzw. die Objektkennung des Fundortdokumentes der Art im Bemerkungsfeld ein.</p> <p>Insbesondere für § 30/62-Quellbereiche sind jene Arten zu benennen, die für den Biotop diagnostisch bedeutsam sind.</p> <p>Es sollen nur die Arten angelistet werden, für die dieser Biototyp oder Biotop ein Teilhabitat ist (kein Überflug eines Bussards! Aber sehr wohl Überflug der Quelljungfer!).</p> <p>Die Tabelle Tierliste ist im Datenmodell abhängig Biototyp, Pflanzengesellschaft und Schicht. (Die fachliche Zuordnung zu Vegetationstyp oder Schicht kann sich auf Fälle beschränken, die vom Normalfall abweichen).</p>	TBL: TIERLISTE FELD: TIERART (REFERENZLISTE)
Anzahl		<p><u>Obligatorisch (oder Häufigkeit)</u> Anzahl der Exemplare</p>	TBL: TIERLISTE FELD: ABSHAEUF (ZAHL)
Häufigkeit		<p><u>Obligatorisch (oder Anzahl)</u> Mengenangabe</p>	TBL: TIERLISTE FELD: HAEUFGEMSKAL (REFERENZLISTE)
Funddatum		<p><u>Obligatorisch</u> Datum der Beobachtung</p>	TBL: TIERLISTE FELD: FUNDDATUM (DATUM)
Stadium/Geschlecht		<p><u>fakultativ</u> s</p>	TBL: TIERLISTE FELD: GESCHLECHT (REFERENZLISTE)
Verhaltensst		<p><u>fakultativ</u></p>	TBL: TIERLISTE

atus			FELD: FUNDDATUM (STATUS)
Erfassungsmethode		<u>fakultativ</u>	TBL: TIERLISTE FELD: ERFASMETHODEN (REFERENZLISTE)
Funktion		<u>fakultativ</u>	TBL: TIERLISTE FELD: FUNKTION (TXT)
Det. gesichert		<u>fakultativ</u>	TBL: TIERLISTE FELD: DETERMINATION (LOGISCH JA/NEIN)
Beleg		<u>fakultativ</u>	TBL: TIERLISTE FELD: BELEG (TXT)
Bemerkung	Zur Art	<u>fakultativ</u>	TBL: TIERLISTE FELD: BEMERKUNG (TXT)
Rote Liste Status		Diese Zusatzinfos sind im GISPAD-Verfahren pro Art hinterlegt	



Sachdaten

BT - Biotypen

BT-Code	Biotyp	LR-Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	§30/62-Typ	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ EE1	Brachgefallene Fettwiese	6510		Seggen- und binsenreiche Nasswiesen	

EZB - Bewertung des Erhaltungszustandes

Struktur	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Bemerkung zu EZB Struktur			
Artenkombination	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Bemerkung zu EZB Artenkombination			
Beeinträchtigung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5	Kriterium 6	Bemerkung zu EZB Beeinträchtigung
Gesamt	Bemerkung zu EZB Gesamt						

bei (FFH) Waldlebensräumen anzugeben: Erläuterungen siehe Biotop- und Lebensraumtypenkatalog bzw. EZB - Erhaltungszustandsbewertung

Hauptwuchsklasse (alle Wuchsklassen auch unter "Zusatzcodes" erfassen)

%Deckung der Hauptbaumart in Baum- und Strauchschicht

%Anteil LR-typischer Haupt- und Nebenbaumarten in Baum- und Strauchschicht

Titel / Vegetation / Schicht / Pflanzen / Tiere / **Bewertung** / Beeinträchtigt / Massn / Kartierung / Allg. Bemerk. / Lage / Foto / Hilfe / work

BT-0001 1 : 1

Registerblatt 4: Bewertung

Registerblatt 4: BEWERTUNG			
Feld	Inhalt	Erläuterung	
<p>Die hier vorgenommene Erhaltungszustandsbewertung (EZB) bezieht sich auf die definierten FFH-Lebensraumtypen; Einzelheiten zu den LRT-spezifischen Bewertungen sind der entsprechenden Matrix zur Erhaltungszustandsbewertung zu entnehmen. (Downloadbereich)</p> <p>Anzuwenden ist diese Bewertung auf jede Teilfläche eines LRT (= für jedes BT-Objekt mit einem FFH-LRT).</p> <p>Die LRT-Teilflächen sollen bzgl. der Merkmale der EZB weitgehend einheitlich sein; ggf. müssen BT-Objekte geteilt werden, um sehr unterschiedlichen Erhaltungszuständen Rechnung zu tragen.</p> <p><u>Bewertungsregeln:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1xC, 1xB, 1xA ergibt „B“, ansonsten entscheidet Doppelnennung: 1xA, 1xA, 1xB ergibt „A“ aber auch: 1xC, 1xC, 1xA ergibt „C“. Beim Vorhandensein einer C-Bewertung ist grundsätzlich keine Bewertung „A“ mehr möglich. • Werden bei einer Teilbewertung bei einem Lebensraumtyp lediglich zwei Kriterien abgefragt, entscheidet der Kartierer in den Kombinationen: 1xA, 1xB oder 1xB, 1xC, gutachterlich über die Teilbewertung (ansonsten ergibt die Kombination 1xA, 1xC die Bewertung „B“). • Bei der Teilbewertung „Beeinträchtigung“ gibt das schlechteste Kriterium den Ausschlag: Kriterium 1 „A“, Kriterium 2 „A“, Kriterium 3 „C“ ergibt bei der Teilbewertung „Beeinträchtigung“ die Bewertung „C“. • Eine Bewertung mit dem in der Referenzliste vorhandenem „D“ ist nur erlaubt, wenn der LRT-Status durch geringfügige Verschlechterungen verloren gegangen ist. Die Eintragung von „D“ bringt mit sich, dass es kein FFH-LRT mehr sein kann und dass im Feld „Bemerkung zu Biotoptyp der vorherige FFH-LRT angegeben wird (z.B. ehemals FFH LRT 6410“). • in erforderlichen Einzelfällen kann im Rahmen der gutachterlichen Freiheit von den Vorgaben der EZB abgewichen werden. Dies muss jedoch nachvollziehbar begründet im jeweiligen Bemerkungsfeld begründet werden. 			
Struktur	Teilbewertung LRT-typische Strukturen	<u>obligatorisch für FFH-Lebensraumtypen</u> , Mögliche Eingaben: „A-hervorragend“, „B-gut“, „C-durchschnittlich-beschränkt“. Diese Teilbewertung ergibt sich aus Aggregation der Kriterien 1 bis 3 nach den oben genannten Regeln.	TBL: BTYPHTYP FELD: STRUKTUREN WUCHSKLASSE (REFERENZLISTE)
Kriterium 1			WUCHSKLASSE
Kriterium 2			ALTBAEUME
Kriterium 3			TOTHOLZ
Artenkombination	Teilbewertung LRT-typisches Arteninventar	<u>obligatorisch für FFH-Lebensraumtypen</u> , Mögliche Eingaben: „A-hervorragend“, „B-gut“, „C-durchschnittlich-beschränkt“. Diese Teilbewertung ergibt sich aus Aggregation der Kriterien 1 bis 3 nach den oben genannten Regeln.	TBL: BTYPHTYP FELD: ARTENKOMBINATION (REFERENZLISTE)
Kriterium 1			FELD: HAUPTSCHICHT
Kriterium 2			FELD: WEITERE SCHICHT

Kriterium 3			FELD: GEOPHYTEN
Beeinträchtigung	Teilbewertung Beeinträchtigungen	<u>obligatorisch für FFH-Lebensraumtypen</u> , Mögliche Eingaben: „A-keine Beeinträchtigung“, „B-geringe Beeinträchtigung“, „C-starke Beeinträchtigung“. Diese Teilbewertung ergibt sich aus Aggregation der Kriterien nach den oben genannten Regeln.	TBL: BTYPHTYP
			FELD: STOERUNGEN (REFERENZLISTE)
Kriterium 1			EUTRSTOER
Kriterium 2			BEFAHRUNG
Kriterium 3			WASSERREGIME
Kriterium 4			BEEINTR_BEWERT4
Kriterium 5			BEEINTR_BEWERT5
Kriterium 6	BEEINTR_BEWERT6		
Gesamt	Gesamtbewertung der LRT-Teilfläche	<u>obligatorisch für FFH-Lebensraumtypen</u> , Mögliche Eingaben: „A-hervorragend“, „B-gut“, „C-durchschnittlich-beschränkt“. Die Gesamtbewertung ergibt sich aus Aggregation der Teilbewertungen Struktur, Artenkombination, Beeinträchtigung nach den oben genannten Regeln.	TBL: BTYPHTYP FELD: ERHALTUNGSZUSTAND (REFERENZLISTE)
Hauptwuchsklasse	Angabe zur Hauptwuchsklasse	<u>obligatorisch für Wald-FFH-Lebensraumtypen</u> Nehmen Sie bei Wald-BTs die jeweils bestimmende Wuchsklasse in der Rubrik „Hauptwuchsklasse“ auf. Dabei handelt es sich um die Wuchsklasse, die nach gutachterlicher Einschätzung den Charakter des jeweiligen BTs ausmacht. Diese Angaben dienen dazu, eine Wuchsklassenübersicht in Anlehnung an eine Altersklassenübersicht (Forsteinrichtung), also der Zusammenstellung der Hauptwuchsklassen des jeweiligen LRT im Gebiet erstellen zu können.	TBL: WUCHSKLASSE FELD: WUCHSKLASSE (REFERENZLISTE)
%Anteil Hauptbaumart in Baum- und Strauchschicht	Angabe zum Anteil der Hauptbaumart	<u>obligatorisch für Wald-FFH-Lebensraumtypen (9110, 9130, 9150)</u>	TBL: WALDSTRUKTUR FELD: DECKUNGHAUPTBAUM (ZAHL)
%Anteil lebensraumtypischer Baumarten	Angabe zum Anteil lebensraumtypischer Baumarten	<u>obligatorisch für Wald-FFH-Lebensraumtypen</u>	TBL: WALDSTRUKTUR FELD: LRTYPISCHBAUM (ZAHL)

Sachdaten

BT - Biotoptypen

Nr.	Beeinträchtigung	Erläuterungen
Gef-Nr.: 5.12	Entwässerungsgräben (LW)	
▶ Gef-Nr.: 5.3	Beweidung empfindlicher Standorte (LW)	

Maßnahmenvorschläge (Entwicklungsziel)

Freitext...

Nr.	Massnahmenvorschläge (Referenzliste MAKO)
5.23	Weidezaun anlegen (Grünl)

Erläuterungen zum Maßnahmenvorschlag inkl. zugehöriger Ziel-LRT und Zielarten (Freitext)

Freitext...

Titel / Vegetation / Schicht / Pflanzen / Tiere / Bewertung / **Beeinträcht/Massn** / Kartierung / Allg. Bemerk. / Lage / Foto / Hilfe / work

BT-0001 1 : 1

Registerblatt 5: Beeinträchtigungen/Maßnahmen



Registerblatt 5: Beeinträchtigungen/Maßnahmen			
Feld	Inhalt	Erläuterung	Datenstruktur
Nr. / Beeinträchtigung	Auflistung von Beeinträchtigungen des Biotops	<u>obligatorisch</u> , ins besonders bei der Erarbeitung von MAKOs. wenn der Biotopwert aufgrund der Beeinträchtigung herabgesetzt oder in Gefahr ist, Hier sollen vor allem lokal auftretende und Maßnahmen auslösende Beeinträchtigungen erfasst werden.	TBL: GEFAEHRD FELD: GEFAEHRD REFERENZLISTE
Erläuterungen	Angaben zu Art, Umfang und Bedeutung von Beeinträchtigungen	<u>fakultativ</u> hier können Sie die über Schlüsselbegriffe erfassten Beeinträchtigungen - soweit notwendig- nach Art, Umfang und Bedeutung näher spezifizieren	TBL: GEFAEHRD FELD: BEMERKUNG FREITEXT
Maßnahmenvorschläge	Erfassung von Maßnahmenvorschlägen zur Erhaltung oder Verbesserung des Erhaltungszustandes	<u>fakultativ</u> MAKO: insbesondere bei Wald-BTs sollen stichwortartig Vorschläge zu notwendigen oder sinnvollen Naturschutzmaßnahmen gemacht werden. Diese Vorschläge geben wertvolle Hinweise für die nachfolgende Maßnahmenplanung	TBL: LINFOS FELD: ENTWICKLUNGSZIEL FREITEXT
Nr./Maßnahmenvorschläge	Erfassung von Maßnahmenvorschlägen	<u>obligatorisch</u> bei MAKOs Es ist die Referenzliste der Vorschläge der MAKO-Maßnahmen hinterlegt	TBL: MASSN FELD: MASSN REFERENZLISTE
Erläuterung zum Maßnahmenvorschlag	Beschreibung der MASSnahmenvorschläge	<u>obligatorisch</u> bei MAKOs. Erläutern Sie ihre Maßnahmenvorschläge, inkl.. zugehöriger Ziel-LRT und Zielarten	TBL: MASSN FELD: MASSNBESCHREIB FREITEXT

Registerblatt 6: Kartierung/Allg. Bemerkung

Sachdaten X

BT - Biotoptypen

Daten zur Kartierung

1) Bearbeitende Institution	Bemerk.
BS HSK	

2) Bearbeiter(in)
Helga Musterfrau

3) Arbeitsschritt	Datum	Bemerkung
Kartierung	01.01.2016	

ProjektID
Biologische Station HSK
Grünlandkartierung 2015

MAKO - Projektname

Allgemeine Bemerkungen
Freitext

Einspeichungsdatum

Kartierung (Aktualität des Objektes)

Titel / Vegetation / Schicht / Pflanzen / Tiere / Bewertung / Beeinträcht / Massn / **Kartierung / Allg. Bemerk.** / Lage / Foto / Hilfe / work

BT-0001 1:1



Registerblatt 6: REFERENZEN/ FOTO			
Feld	Inhalt	Erläuterung	Datenstruktur
Bearbeitende Institution	Angabe der Funktion des Bearbeiters/der Bearbeiterin	<p><u>obligatorisch</u>,</p> <p>Angabe der Funktion des Bearbeiters/ der Bearbeiterin. z.B. „Kartier-/ Planungsbüro“ oder „Biologische Station“).</p> <p>Die Felder „Bearbeiter(in)“ und „Arbeitsschritt“ sind abhängig von diesem Datenfeld.</p> <p>Hier bestehende Eintragungen aus Alt-Objekten brauchen Sie nur dann erhalten, wenn Ihre Bearbeitung nicht vollständig neu ist, z.B. bei „Arbeitsschritt“ „Fachliche Prüfung“ oder „Fachliche Korrektur“</p>	TBL: ADRESSROLLE FELD: ADRESSROLLE (REFERENZLISTE)
Bemerkung	Zu Bearbeitender Institution	<p><u>fakultativ</u></p>	TBL: ADRESSROLLE FELD: BEMERKUNG (TXT)
Bearbeiter(in)	Angabe des Bearbeiters/der Bearbeiterin	<p><u>obligatorisch</u>,</p> <p>Wer hat das Objekt bearbeitet? - Geben Sie den die Bearbeiterin/ den Bearbeiter an.</p> <p>Hier wird z.B. das kartierende Büro und Vor- und Zuname des entsprechenden Kartierers: z. B. Hartmut Storch oder Büro Baum & Strauch (Storch, H.)</p> <p>(wichtig: bitte achten Sie auf einheitliche Schreibweise!)</p> <p>Hier bestehende Eintragungen aus Alt-Objekten brauchen Sie nur dann erhalten, wenn Ihre Bearbeitung nicht vollständig neu ist, z.B. bei „Arbeitsschritt“ „Fachliche Prüfung“ oder „Fachliche Korrektur“</p>	TBL: ADRESSE FELD: ADRESSE (REFERENZLISTE)
Arbeitsschritt	Angabe des Arbeitsschrittes	<p><u>obligatorisch</u>,</p> <p>Was ist mit dem Objekt passiert? - Geben Sie den Arbeitsschritt an, den Sie am Datensatz vorgenommen haben:</p> <p>Diese Eingabe bezieht sich auf die in Feld „Bearbeiter(in)“ getroffene Eingabe.</p> <p>Haben Sie Daten neu erfasst oder im Rahmen der Fortschreibung verändert, wählen Sie den Eintrag „Kartierung“.</p> <p>Haben Sie Altdaten nach Geländeprüfung unverändert übernommen, wählen Sie „fachliche Prüfung“; bei geringen Änderungen in den Sachdaten oder der Abgrenzung wählen Sie „fachliche Korrektur“</p> <p>Hier bestehende Eintragungen aus Alt-Objekten brauchen Sie nur dann erhalten, wenn Ihre Bearbeitung nicht vollständig neu ist, z.B. bei „Arbeitsschritt“ „Fachliche Prüfung“ oder „Fachliche Korrektur“</p>	TBL: TERMINE FELD: TERMIN (REFERENZLISTE)

Datum	Datumsangabe zum Arbeitsschritt	<u>obligatorisch</u> , geben das zugehörige Datum in das Datumsfeld ein	TBL: TERMINE FELD: DATUM (DATUM DD:MM:JJJJ)
Projekt-ID	Zuordnung eines Datensatzes zu einem Projekt	<u>obligatorisch</u> , Die Projekt-ID ist ein frei formulierbarer Eintrag, der solch ein Projekt bezeichnet. Auf diese Weise lassen sich alle Datensätze eines (Kartier)Projektes auch unabhängig von der Objektklasse selektieren. Jedes BT-Objekt kann einem oder mehreren „Projekten“ zugeordnet sein. Für die Biotopkartierung gilt folgende Vorgabe: <u>erste Zeile (Datensatz):</u> „Biotopkartierung Jahr“, <u>zweite Zeile (Datensatz):</u> „Büroname, WV-Nr.“ oder „Biologische Station xy“, <u>Beispiel:</u> Biotopkartierung 2013 Biologische Station Mittlere Wupper (wichtig: bitte achten Sie auf einheitliche Schreibweise!)	TBL: PRJ_ID FELD: PROJEKT_ID (FREITEXT 255)
MAKO-Projektname	Name des MAKO Projektes	<u>Obligatorisch bei MAKOs</u> Der Projektname besteht aus der Bezeichnung z.B. „Maßnahmenkonzept“, dem Schutzstatus z.B. „FFH-Gebiet“, dem Namen des Gebietes z.B. „Fürstenkuhle im Weißen Venn“ und der Kenn-Nr. des Projektes z.B. „ (DE-3511-301) Er bleibt in allen Objekten/Dokumenten des MAKOs gleich.	TBL: LINFOS FELD: AUFHINVON (FREITEXT)
Allgemeine Bemerkungen		<u>fakultativ</u>	TBL: LINFOS FELD: BEMERKUNG (FREITEXT)

Registerblatt 7: Lage/Foto

Sachdaten

Biotoypen

Fläche in ha bei Punkt/Linie

UTM East UTM North

Höhe über NN
min
max

Fl-Anzahl

NHE-Nr.	Naturräumliche Haupteinheit	Großlandschaft
▶ 334	Nordsauerländer Oberland	GL: Sauer- und Siegerland

Kreis

▶

Gemeinde

▶

Ortsteil

▶

Gemarkung

▶

Flur	Flurstück
▶ <input type="text"/>	<input type="text"/>

Eigentümer	Bemerkung
▶ <input type="text"/>	<input type="text"/>

Foto

Das Einbinden von Fotos kann nur innerhalb von Transaktionen dauerhaft vorgenommen werden

FotoID	Hauptfoto	Bemerkung
▶ <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Titel / Vegetation/Schicht/Pflanzen / Tiere / Bewertung / Beeinträcht/Massn / Kartierung/Allg. Bemerk. / **Lage/Foto** / Hilfe / work /

BT-0001 1:1

Registerblatt 7: Lage/Foto



Registerblatt 7: LAGE/ Foto			
Feld	Inhalt	Erläuterung	Datenstruktur
Fläche in ha	digitalisierte Flächengröße in Hektar	<u>automatisiert, obligatorisch</u> , →siehe Registerblatt 1	TBL: LINFOS FELD: FLAECHE (ZAHL)
Fläche (ha) Punkt/Linie	Flächengröße geschätzt in Hektar	<u>obligatorisch für Punkt- und Linienobjekte</u> , →siehe Registerblatt 1	TBL: LINFOS2 FELD: OFFFLAECH (ZAHL)
FI-Anzahl	Anzahl der Teilflächen, aus denen ein Objekt besteht	<u>automatisiert</u> , Die Flächenanzahl wird bei Neuanlage der Objektgeometrie und beim Editieren derselben durch GISPAD berechnet.	TBL: LINFOS FELD: FLANZ (ZAHL)
UTM East/ UTM North	UTM-Koordinaten des Gebietes	<u>automatisiert</u> Technisch ermittelt wird der Objektschwerpunkt (Objektmittelpunkt) als Objektkoordinate.	TBL: LINFOS FELD UTM_EAST / UTM_NORTH ZAHL
Höhe über NN (min./ max.)	geographische Höhe in Meter über Normalnull	<u>automatisiert</u> , die Berechnung erfolgt durch Verschneidung auf der zentralen OSIRIS- Datenbank	TBL: LINFOS FELD H_MIN / H_MAX ZAHL
NHE-Nr./ Naturräumliche Haupteinheit/ Großlandschaft	Angabe der Naturräumlichen Haupteinheit/ Großlandschaft, in der das Gebiet liegt		TBL: NATURRAUM FELD: NATURRAUM REFERENZLISTE
Kreis	Zuordnung zum Kreis	<u>automatisiert</u> , die Berechnung erfolgt durch Verschneidung auf der zentralen OSIRIS-Datenbank	TBL: KREISE FELD KREIS REFERENZLISTE
Gemeinde	Zuordnung zur Gemeinde	<u>fakultativ</u>	TBL: GEMEINDE FELD GEMEINDE REFERENZLISTE
Ortsteil	Zuordnung zum Ortsteil	<u>fakultativ</u>	TBL: ORTSTEIL FELD ORTSTEIL TXT

Gemarkung	Zuordnung zur Gemarkung	<u>fakultativ</u>	TBL: GEMARKUNG FELD GEMARKUNG REFERENZLISTE
Flur	Zuordnung zur Flur	<u>fakultativ</u>	TBL: FLURSTUECK FELD FLUR TXT
Flurstück	Zuordnung zum Flurstück	<u>fakultativ</u>	TBL: FLURSTUECK FELD FLURSTUECK TXT
Eigentümer		<u>fakultativ</u>	TBL: BESITZ FELD BESITZ REFERENZLISTE
Bemerkung	Zum Eigentümer	<u>Fakultativ</u> , (Falls Sie hier genauere Angaben zum Eigentümer gespeichert haben, beachten Sie bitte, daß keinerlei personenbezogene Daten auf die Landesdatenbank übertragen werden dürfen. Löschen Sie solche Angaben bitte vor Abgaben an das LANUV.)	TBL: BESITZ FELD BESITZ TXT
Fotos			
	<p>Sie können Objekten Fotos zuweisen und diese mit individuellen Infos versehen. Die Fotos müssen im JPEG-Format (*.jpg) vorliegen.</p> <p>Der Schalter „Foto bearbeiten“ öffnet ein Dialogfenster; Wählen Sie das Foto mit Schalter „Bild auswählen“</p> <p>Bild verorten: Mit Hilfe des Schaltknopfs „erfassen“ können Sie die Koordinaten erfassen (der Schalters öffnet ein Fenster und der Cursor bekommt das Symbol eines Zeichenstiftes, Mit einem Mausklick (linke Maustaste) legen Sie den Standort fest und das GISPAD-Projektfenster wechselt zurück in die Sachdatensicht. Alternativ können Sie Bildkoordinaten auch manuell eingeben. (EXIF-Informationen des Fotos erkennt GISPAD leider nicht)</p> <p>Nach Aufnahme aller Attribute speichern Sie das Foto mit Schaltfläche „Foto übernehmen“. →Eine Bildkopie im JPEG-Format wird mit automatisch erzeugtem Dateinamen in den Unterordner „GPPhotos“ des GISPAD-Projektverzeichnis abgelegt. Auf diese Weise können einem Objekt mehrere Fotos zugewiesen werden.</p> <p>Achtung: Die Übergabe der eingebundenen Fotos für die OSIRIS Datenbank ist nur dann erfolgreich, wenn sie im Rahmen von Transaktionen erfolgt. Denn nur dann werden die Fotos und die entsprechenden Zuordnungsdateien exportiert.</p>		

Foto-ID		Die Foto_ID wird vom Programm vergeben und ist nicht editierbar.	TBL: OBJEKTPHOTOS FELD: PHOTO_ID-ID ZAHL
Hauptfoto		<u>Fakultativ</u> Wenn Sie mehrere Fotos angefügt haben, können Sie ein „Hauptfoto“ angeben“	TBL: OBJEKTPHOTOS FELD: HAUPTPHOTO LOGISCH JA/NEIN
Bemerkung		fakultativ	TBL: OBJEKTPHOTOS FELD: BEMERKUNG TXT

Objektfoto bearbeiten

Rechtswert: erfassen

Hochwert:

Keine Koordinaten

Blickrichtung

N

NW NE

W E

SW SE

S

unbekannt


Aufnahmedatum: 19.05.2016

Bildstatus: noch nicht importiert

Kurzname: Dateiname:

Quelle:

Beschreibung:



DATENSICHERUNG

Datensicherungen Ihrer Arbeitsprojekte sind sehr wichtig – denn bei der Arbeit mit Datenbanken gibt es leider keine „zurück“-Taste.


Mit GISPAD ist Datensicherung zum Glück sehr simpel. Erstellen Sie einfach eine Kopie des Ordners mit Ihrem Arbeitsprojekt! Darin sind sämtliche Geometrien und Sachdaten enthalten.

Hintergrundwissen für Fortgeschrittene – OSIRIS, das relationale Datenmodell

Die komplexen naturschutzfachlichen Informationen zu einem Biotop werden als Sachattribute in der Datenbank von GISPAD gespeichert (*.mdb, eine Access-DB). In jeder Tabelle findet sich die „GISPAD_ID“ als Identifier eines Objektes. Die eigentliche Verknüpfung der Tabellen erfolgt jedoch über „Pkey =Primary-key“ in der abhängigen Tabelle mit „dem Fkey = Foreign-key“ der übergeordneten Tabelle.

Die Tabelle „LINFOS“ ist die Haupttabelle, von der die meisten weiteren Tabellen direkt abhängig sind. Bei einigen Tabellen gibt es auch tiefer verschachtelte Hierarchien (So finden sich die z.B. die Pflanzenarten in der Tabelle Pflanzenliste, die von BtypHtyp, Vegetationstyp und Schichtung- abhängig ist)

Schema des Datenmodells für BT:



Datenimport nach GISPAD

Es ist möglich, Geometrien, die Sie mit einem anderen Programm erstellt haben, nach GISPAD hinzuzuladen.


(achten Sie auf das Koordinatensystem. In NRW verwenden wir →ETRS89 UTM 32 (OHNE FÜHRENDE '32')

in ArcGIS ist es zu finden als →ETRS_1989_UTM_ZONE_32N ; BERECHTIGUNGSCODE: 25832 (EPSG)


Arbeitsschritte:

Import der Geodaten Sie können Shape-Dateien (Format *.shp) auswählen:

- MENÜ - PROJEKT- IMPORT-GEODATEN.




EINHEIT AUSWÄHLEN“ = „METER“




Wählen Sie jeweils „keine“, wenn Ihr Shape noch keine Lanuv-konforme Angabe zu Kennung/Objektklasse in der

Attributtabelle enthält.



Wählen Sie „BT“ für Biotopobjekte



Fertig! Das Fenster „Information“ zeigt einen Report über die importierten GeoObjekte

Bei Transaktionen müssen Sie im Anschluss des Importes diese Objekte der Transaktion hinzufügen/ mit einer dafür gültigen Kennung versorgen

- MENÜ - TRANSAKTION – TRANSAKTION ZUWEISEN

Import der Sachdaten:

Es gibt leider keine einfache Möglichkeit, Sachdaten aus der Attributtabelle eines Shapes nach GISPAD zu importieren. Grund ist die komplexe Datenarchitektur sowie die Speicherung aller Referenzbegriffe in Form von „Atom-IDs“ in der Datenbank.

Es ist prinzipiell möglich, solche Daten direkt in der GISPAD-Sachdatenbank einzuarbeiten, diese Art der Übertragung ist jedoch recht aufwändig und erfordert ein vertieftes Wissen in der Arbeit mit Access-Datenbanken und dem OSIRIS-Datenmodell. Bei Fragen hierzu helfen wir natürlich gerne weiter.

Datenexport aus GISPAD

Sie möchten die mit GISPAD erfassten Biotope mit einem anderen GIS-Programm darstellen und auswerten? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:


Sie können aus Grafik- und Sachdaten aus Gispad heraus exportieren, um sie Ihrem GIS wieder miteinander zu verknüpfen.

z.B. bei BT können Sie auf diese Weise die Biotope oder die LRT darstellen, wenn Sie Shape mit der Tabelle BtypHtyp über das Feld GISPAD-ID verknüpfen.

Der „klassische“ Weg: Export mit Shape und dBase-Tabellen

Die Arbeitsschritte im Einzelnen:

Exportieren Sie die Geometrieobjekte: **MENÜ - PROJEKT- EXPORT-GEODATEN**




Geben Sie das Exportformat an (.shp) und wählen Zielordner aus. Beim Anhängen von „nur Selektion“ werden nur aktuelle im Projekt ausgewählte Objekte exportiert.



„Ausgabeformat“: Es reicht „ohne Sachdaten“, denn in der Haupttabelle „LINFOS“ stehen nur wenige direkt brauchbare Sachdaten

Exportieren Sie die Sachdaten:

MENÜ - PROJEKT- EXPORT- SACHDATEN



Einstellungen Sachdaten Export:

Format: dBase

Exportieren: „alle Objekte“ oder nur die aktuell „Selektion“

Schlüsselfelder: „Kurzname“ (bei Wahl von „Referenz“ werden die Begriffe aus Referenzlisten als Atom-IDs exportiert, Bei Wahl von „Langname“ werden die bei manchen Begriffen vorhandenen Langnamen (z.B. Biotoyp als Langbegriff, Deutsche Artnamen, etc.) ausgegeben. Langnamen existieren allerdings nicht zu jedem Schlüsselbegriff.

(dBase-Tabellen sind ein Format mit Einschränkungen, z.B. werden keine langen, formatierten Textblöcke (Memo-Felder) ausgegeben und Umlaute (Ä,Ö,Ü,?..) werden verändert. ArcGIS kann Schwierigkeiten mit manchen dBase-Tabellen haben, Oft hilft es, wenn Sie die fragliche Tabellen als Excel-Tabelle (.xls) abspeichern.)

Neuerung ab GISPAD 5.2: Export in Geodatabase

Ab Version 5.2 hat die Conterra die Exportmöglichkeit von GISPAD erweitert und bietet nun auch die Auswahl „Export in File Geodatabase“

Hierbei werden die Grafik- und Sachdaten als „feature classes“ in die GDB exportiert. Dies erleichtert das Verknüpfen der Daten, da die Einschränkungen der dBase-Tabellen entfallen. Allerdings handelt es noch nicht um eine vollwertige ArcGIS-Geodatabase, z.B. die Information zu den Beziehungen im Datenmodell (relationship-classes) werden nicht exportiert und müssen weiterhin nachträglich definiert werden.

Alternative: GISPAD-Sachdaten „live“ in ArcGIS visualisieren:

Kurzbeschreibung: Ein direkter Zugriff auf die GISPAD-Datenbank aus ArcGIS heraus ist möglich, so können Sie z.B. Biotope anhand der GISPAD-Sachdaten „live“ darstellen. Sie können GISPAD-Projekt und ArcGIS parallel geöffnet haben. Wenn Sie nun in GISPAD bei einem Objekt den Biototyp ändern, werden Sie dies unmittelbar auch in ArcGIS sehen!

Schritt 1. Export der Geometrien als Shape (weiterhin wie oben beschrieben notwendig)

Schritt 2: erste Verbindung. Verknüpfen Sie dieses Shape über das Feld GISPAD_ID mit Tabelle BtypHtyp in der GISPAD.mdb in Ihrem Projektordner)

→ Sie können nun in ArcGIS live die Werte der Tabelle aus dem GISPAD-Projekt sehen.

(Dies sind allerdings die sechsstelligen Atom-IDs mit denen alle Schlüsselbegriffe auf der Datenbank codiert sind – das hilft Ihnen noch nicht weiter. Daher die nächste Verbindung:

Schritt 3: zweite Verbindung. Verknüpfen Sie das Feld „Biototyp“ mit Feld „AtomID“ in Tabelle „ATOM“ im GISPAD-Verfahrensordner (v_„osiris_2016a.mdb)

Sie haben Geometrien in GISPAD verändert? Das überschreiben des veralteten Export-Shapes ist eine Sache von wenigen Sekunden.

Lyr-Dateien zur Darstellung in ArcGIS:

Es gibt bereits fertige Darstellungslayer für Biotope und Lebensraumtypen im Downloadbereich

Weiterreichende Infos:

Wir möchten die Zusammenarbeitsplattform COCO weiter ausbauen, um Sie zukünftig noch besser unterstützen zu können.

Im Forum „Rund um die EDV-Technik“. werden Sie dort demnächst weitere Informationen und Video-tutorials zur Arbeit mit GISPAD, ArcGIS und anderen Werkzeugen finden. In einen Technik-Blog haben Sie bereits jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen zu diskutieren.

Nach einer Registrierung ist COCO erreichbar über <http://www.naturschutzinformationen.nrw.de/coyo/>